

# RIVER FLOW

IDS 730



Dimensions	2400 x 2400 x 970 mm	Poids à sec	635 KG
Sièges	7	Hydro jets chromés	38
Volume	1600 LITRES	Pompe de circulation JA 100	Chambre de mixage ozone
Jets de massage air	14	Blower chauffant	Technologie CECKO
Total jets	52	Pompes 3CV	2
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC	Fontaine	
Bacs tampon		Filtre à sable	
Ozonateur			



ALUMINIUM + LEDS



STERLING SILVER



WINTER SOLSTICE



PEARL SHADOW



OCEAN WAVE



Dimensions	2000 x 1640 x 850 mm	Poids à sec	295 KG	Sièges	3	Volume	750 LITRES	Hydro jets chromés	36	Pompe de circulation GECKO	Chambre de mixage ozone	Ozonateur	Eclairage leds multicolore
Jets de massage air	10	Total jets	46	Pompes 3CV	1	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC	Cascade	1	Blower chauffant	Technologie GECKO	Filtration skimmer	Aromathérapie



**CORONA**  
RB 160 S

**ECLIPSE**

RB 560



Dimensions	2180 x 2180 x 950 mm	Poids à sec	437 KG	Sièges	6	Volume	1380 LITRES	Hydro jets chromés	56
Pompe de circulation	GECKO	Chambre de mixage	ozone	Ozonateur		Eclairage leds	multicolore		
Blower chauffant		Technologie	GECKO	Filtration skimmer		Aromathérapie			
Total jets	66	Pompes 3CV	2 dont 1 en 2 vitesses	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC	Cascade	1		



- OCEAN WAVE


- PEARL SHADOW


- WINTER SOLSTICE


- STERLING SILVER





ALUMINIUM + LEDS

ALUMINIUM + LEDS



STERLING SILVER



WINTER SOLSTICE



PEARL SHADOW



OCEAN WAVE



Jetts de massage air	8	Jetts de massage air	8
Total jets	58	Total jets	58
Pompes 3CV	2 dont 1 en 2 vitesses	Pompes 3CV	2 dont 1 en 2 vitesses
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	1	Cascade	1
Blower chauffant		Blower chauffant	
Technologie GECKO		Technologie GECKO	
Filtration skimmer		Filtration skimmer	
Aromathérapie		Aromathérapie	
Dimensions	2300 x 2300 x 950 mm	Dimensions	2300 x 2300 x 950 mm
Poids à sec	461 KG	Poids à sec	461 KG
Sièges	5	Sièges	5
Volume	1410 LITRES	Volume	1410 LITRES
Hydro jets chromés	50	Hydro jets chromés	50
Pompe de circulation GECKO		Pompe de circulation GECKO	
Chambre de mixage ozone		Chambre de mixage ozone	
Ozonateur		Ozonateur	
Eclairage leds multicolore		Eclairage leds multicolore	



**SOLSTICE**

RB 770





MODELE	RIVER FLOW	CORONA	ECLIPSE	SOLSTICE
DIMENSIONS	2400x2400x970mm	2000x1640x850mm	2180x2180x950mm	2300x2300x950mm
NOMBRE DE PLACE	7	3	6	5
PLACES ASSISES	7	2	5	3
PLACES ALLONGÉES	0	1	1	2
LITRES [L]	1600	750	1380	1410
POIDS (KG)	635	295	437	461
JETS D'EAU	38	36	56	50
JETS D'AIR	14	10	10	8
POMPE DE MASSAGE 3CV	2	1	2	2
POMPE DE CIRCULATION	JA 100	GECKO	GECKO	GECKO
PANNEAU DE COMMANDE GECKO	TACTILE	TACTILE	TACTILE	TACTILE
CHAUFFAGE (3KW)	1	1	1	1
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	400	400	400	400
COUVERTURE	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
OZONATEUR	Chambre de mixage ozone	DE SÉRIE	DE SÉRIE	DE SÉRIE



SOLSTICE



ECLIPSE



CORONA



RIVER FLOW

## GAMME PLATINIUM



# GAMME PLATINIUM



*Massages multiples et variés*



*Filtre à sable*



*Escalier d'accès*



*Grille de débordement et bac tampon intégré*



*Technologie GECKO*



*Luminothérapie*







# Caractéristiques gamme Platinum

- Eclairage LED multi couleur (Spot + 8 points LED + LED intégrés dans sélecteurs, contrôle des ventsurs)
- Soufflerie blower chauffant 400 W
- Système d'aromathérapie
- Technologie GECKO
- Simples d'utilisation
- Intelligente grâce à des fonctions d'auto-diagnostic et de contrôles
- Etanches
- Choix du langage
- Conception québécoise
- Option In touch Wifi

- Cette gamme bénéficie des derniers modèles de conception Française H2eaux
- Résolument orienté vers l'hydrothérapie et le confort
- Pompe de filtration GECKO Aquaflo
- Système de filtration amplifié « clean booster »
- 3 cartouches filtrantes pour une surface de 150 sqft soit 15 m<sup>2</sup> de surface filtrante
- Filtre à sable pour le modèle RIVERFLOW
- Désinfection par ozonateur
- Diffusion de l'ozone par chambre de mixage
- Pompe de massage 3 CV
- Jet de massage exclusif

## Les socles

La base de nos cuves est faite de fibre de verre Cette base permet de protéger l'équipement, les accessoires et les aménagements intérieurs de l'humidité. Elle constitue aussi une barrière dissuasive pour les rongeurs et autres insectes susceptibles d'endommager le matériel. Une fois la pose faite, la fibre de verre se rigidifie, devient plus solide et rend plus résistante l'ensemble de la structure.




## La couverture de sécurité et housse isolante :

Dans la gamme Platinum, les couvertures sont verrouillables pour la sécurité des enfants et éviter son soulèvement à l'occasion de vents violents. Nos couvertures rigides sont résistantes, isolées et assurent une excellente rétention de chaleur afin de réduire les coûts d'énergie. La housse isolante offre une protection contre les intempéries.



## L'isolation thermique


Notre isolation est composée de mousse condensée, fixée à la base de fibre de verre de nos cuves.



L'alliance de trois paramètres indispensables : la mousse, le vide d'air et un isolant sur l'habillage

Les avantages sont multiples :  
 - Capacité à garder la chaleur.  
 - Economie en termes de coûts de fonctionnement.  
 - Réduction significative du bruit occasionné par l'équipement interne.  
 La combinaison est parfaite, conçue pour une isolation non seulement efficace pour les économies mais aussi pour le service car le dégagement est propre autour des organes du spa.

## La filtration







Les panneaux de commandes de série Y sont haut de gamme. De premier choix pour toutes les personnes souhaitant avoir un panneau de commande facile et simple à comprendre. La série GECKO Y prend en charge toutes les configurations de spas Le IN.K1000 avec un large écran LCD, possède une interface conviviale ce qui rend le contrôle de votre spa plus agréable et ludique. Le IN.K1000 sont classés parmi nos meilleurs panneaux de commandes.

## Les panneaux de commande GECKO

Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques, intenses ou des massages doux et relaxants selon les envies. Le placement des jets dans nos sièges permet d'accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos. Il est également possible grâce à nos jets d'exercices pour les modèles possédants 2 pompes, de concentrer la puissance et l'énergie de l'eau sur un seul jet tel qu'une lance en cure thalassothérapie. Tous nos spas combinent également un mélange de jets d'eau et d'air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.



## Les jets


Les spas sont équipés des toutes dernières pompes de massages d'hydrothérapie haut débit qui visent à créer une performance optimale sur l'ensemble des jets de massages. Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets afin d'assurer que chaque spa réponde à nos exigences de performance. Issue de la dernière technologie les pompes assurent une parfaite filtration. Ces pompes de série et le Y contrôler GECKO donnent la capacité de programmer des temps de filtration à des heures précises. Economiques mais suffisamment puissantes pour assurer un effet d'écumage de surface efficace

## Les pompes



Tous nos spas sont équipés d'une plomberie de qualité supérieure. Les tuyaux ne se décomposent pas et sont antibactériens. Ils sont collés et clipsés avec des « attaches d'auto-tension » pour assurer des années de fonctionnement sans soucis. Utilisation de vanes « guillochées ».

## La plomberie



La gamme Platinum est munie d'un spot maître ainsi que des points lumineux placés sur la cuve du spa. Des LED sont aussi intégrées dans les boutons de commande et sur les angles des habillages.

## La luminothérapie

